INDEX

— 1 —

1978 Groningen Conference Proceedings . . . G – 22
1982 Summer Workshop Proceedings . . . . G – 22
1983 Sydney Conference Proceedings . . . . G – 22
1985 Summer School Proceedings . . . . . G – 22
1988 Summer School Proceedings . . . . . G – 22
1990 *AIPS* Site Survey . . . . . 1 – 2

— 2 —

2-Gigabyte limit . . . . . 9 – 1

— 3 —

3C138 . . . . . 4 – 11:12, 32:33
3C147 . . . . . 4 – 11:12
3C286 . . . . . 4 – 10, 12, 32:33
3C48 . . . . . 4 – 10, 12, 33

— 4 —

4012 . . . . . G – 22

— 9 —

9-track tape . . . . . C – 5
. . . . . Z – 10, 14

— A —

ABORT . . . . . 3 – 2
ABOUT . . . . . 3 – 12 : 13
. . . . . 6 – 5
ABOUT ADVERB . . . . . 13 – 1
ABOUT ANALYSIS . . . . . 13 – 8
ABOUT AP . . . . . 13 – 9
ABOUT ASTROMETRY . . . . . 13 – 10
ABOUT BATCH . . . . . 13 – 10
ABOUT CALIBRATION . . . . . 13 – 11
ABOUT CATALOG . . . . . 13 – 14
ABOUT COORDINATES . . . . . 13 – 16
ABOUT EDITING . . . . . 13 – 16
ABOUT EXTENSION APPLICATIONS . . . . . 13 – 17
ABOUT FITS . . . . . 13 – 17
ABOUT GENERAL . . . . . 13 – 17
ABOUT HARDCOPY . . . . . 13 – 19
ABOUT IMAGE . . . . . 13 – 20
ABOUT IMAGE-UTILITIES . . . . . 13 – 20
ABOUT IMAGING . . . . . 13 – 20
ABOUT INFORMATION . . . . . 13 – 23
ABOUT INTERACTIVE . . . . . 13 – 23
ABOUT MODELING . . . . . 13 – 24
ABOUT OBSOLETE . . . . . 13 – 25
ABOUT ONED . . . . . 13 – 25
ABOUT OOP . . . . . 13 – 25
ABOUT OPTICAL . . . . . 13 – 26
ABOUT PARAFORM . . . . . 13 – 26
ABOUT PLOT . . . . . 13 – 26
ABOUT POLARIZATION . . . . . 13 – 28
ABOUT POPS . . . . . 13 – 29
ABOUT PROCEDURE . . . . . 13 – 30
ABOUT PSEUDOVERB . . . . . 13 – 31
ABOUT RUN . . . . . 13 – 32
ABOUT SINGLEDISH . . . . . 13 – 32
ABOUT SPECTRAL . . . . . 13 – 32
ABOUT TABLE . . . . . 13 – 33
ABOUT TAPE . . . . . 13 – 34
ABOUT TASK . . . . . 13 – 35
ABOUT TV . . . . . 13 – 42
ABOUT TV APPLICATIONS . . . . . 13 – 44
ABOUT UTILITY . . . . . 13 – 44
ABOUT UV . . . . . 13 – 45
ABOUT VERB . . . . . 13 – 48
ABOUT VLA . . . . . 13 – 52
ABOUT VLBI . . . . . 13 – 53
ACCOR . . . . . 9 – 30
ACFIT . . . . . 9 – 33 : 34
ADDBEAM . . . . . 10 – 1
adverb . . . . . 3 – **2**
. . . . . 12 – 1, 8
. . . . . 13 – 1
. . . . . G – 1
AHIST . . . . . 7 – 11
AIPS . . . . . 1 – **1:3**
AIPS++ . . . . . 1 – 3
AIPS . . . . . 3 – 1
. . . . . 12 – 1
AIPS monitor . . . . . G – 1
AIPSLetter . . . . . 3 – 13
aliased response . . . . . G – 1
aliasing . . . . . G – 1
ALLDEST . . . . . 11 – 2
ALTDEF . . . . . 8 – 8
. . . . . 10 – 1
ALTSW . . . . . 8 – 8
ALU . . . . . G – 1
analysis . . . . . 7 – **9**, 11
. . . . . 8 – 10
. . . . . 10 – 19:20, 22
. . . . . 13 – 8
ANTAB . . . . . 9 – 2, 27**:28**, 55
antenna coordinates . . . . . 4 – 26
antenna file . . . . . 4 – 1
. . . . . G – 1
antenna residual delay . . . . . G – 1
antenna residual fringe rate . . . . . G – 1
antenna/i.f. gain . . . . . G – 1
antenna/i.f. phase . . . . . G – 1
AOC . . . . . Z – **11**, **13:15**
AP . . . . . 13 – 9
. . . . . G – 1
AP–120B array processor . . . . . G – 1

APCAL . . . . . 9 – 3, 29:**30**
APCLN . . . . . 5 – 20
. . . . . 6 – 16, 20
. . . . . 8 – 6
APROPOS . . . . . 3 – 11
array processor . . . . . 13 – 9
. . . . . G – 1
array processor microcode . . . . . G – 1
associated file . . . . . G – 2
astrometry . . . . . 13 – 10
auto re-boot . . . . . G – 2
AVEOT . . . . . 3 – 15
AVFILE . . . . . 3 – 15
. . . . . 6 – 1
. . . . . 8 – 1
AVSPC . . . . . 4 – 36
. . . . . 8 – 2:3
. . . . . 9 – 53

— B —

backup . . . . . C – 1, 4:6
back-up . . . . . G – 2
Backups . . . . . 11 – **2**
BADDISK . . . . . 3 – 9
. . . . . Z – 9
BAMODIFY . . . . . 12 – 5
bananas . . . . . 1 – 5
. . . . . 3 – 18
. . . . . 4 – 44
. . . . . 5 – 32
. . . . . 6 – 22
. . . . . 8 – 15:16
. . . . . 10 – 24
. . . . . 11 – 6
. . . . . 12 – 21:22
. . . . . 13 – 54
. . . . . Z – 17
bandpass . . . . . 4 – **36:38**
. . . . . 9 – 3:4, 31,
bandwidth smearing . . . . . G – 2
bandwidth synthesis . . . . . 8 – 4
. . . . . G – 2
baseline error . . . . . 4 – 26
baseline-time order . . . . . G – 2
batch . . . . . 12 – **5**:6
. . . . . 13 – 10
batch editor . . . . . G – 2
batch job . . . . . G – 2
batch processor . . . . . G – 2
batch queue . . . . . G – 2
BATCLEAR . . . . . 12 – 5
BATEDIT . . . . . 12 – 5
BATLIST . . . . . 12 – 5
BATQUE . . . . . 12 – 5
"battery-powered" Clean algorithm . . . . . G – 2
BCOMP . . . . . 5 – 13
beam . . . . . G – 3
beam patch . . . . . G – 3
beam squint . . . . . G – 3
beam-switched continuum 10 – 1, **4**, 6:7, **16**:17, 19:21
BLANK . . . . . 6 – 19
. . . . . 7 – 4:5
. . . . . 8 – 10
blanked pixel . . . . . 7 – 3:5
. . . . . 8 – 10
. . . . . G – 3
BLAPP . . . . . 9 – 45**:46**
BLC . . . . . G – 3
BLCAL . . . . . 9 – **52**
BLEW CORE! . . . . . 12 – 11
BLING . . . . . 9 – 3, **45**
blink . . . . . G – 3
BLOCKING . . . . . C – 5 :6
blotch . . . . . 7 – 4:5
BLSUM . . . . . 6 – 4, 19
. . . . . 7 – 4
. . . . . 8 – 10, 15
BMAJ . . . . . 5 – 12
BMIN . . . . . 5 – 12
boot . . . . . G – 3
BOT marker . . . . . G – 3
BOXFILE . . . . . 5 – 6, 13, 15
BPA . . . . . 5 – 12
BPASS . . . . . 4 – 36 :37
. . . . . 9 – 31
BPERR . . . . . 4 – **37**
bpi . . . . . C – 5
. . . . . G – 3
BPLOT . . . . . 4 – **38**
BPSMO . . . . . 4 – **37**
broadband mapping technique . . . . . G – 3
BSAVG . . . . . 10 – **21**
BSCOR . . . . . 10 – **16**, 18
BSGEO . . . . . 10 – **16:17**
BSGRD . . . . . 10 – **16:17**
BSPRT . . . . . 9 – 45 :46
b-t order . . . . . G – 3
bug . . . . . G – 3
button D . . . . . 2 – 12
button A . . . . . 2 – 12
button B . . . . . 2 – 12
button C . . . . . 2 – 12
byte . . . . . G – 3

— C —

CALIB . . . . . 4 – 13, 27, 33
. . . . . 5 – 21:26
. . . . . 9 – 53, 56
. . . . . A – 2
calibration . . . . . 4 – **1:2**, **11:14**, **27:37**, **39:41**
. . . . . 9 – 3, 5, 22:57, 59:60
. . . . . 10 – 11:12
. . . . . 13 – 11
. . . . . A – 1:3
calibration file . . . . . C – 3
CANDY . . . . . 12 – 17, 20

carriage-return key . . . . . G – 3
CATALOG . . . . . 3 – 4
. . . . . 5 – 3
catalog entry . . . . . G – 3
catalog file . . . . . 3 – 4
. . . . . 11 – 4
. . . . . 13 – 14
. . . . . G – 3
catalog slot . . . . . G – 3
CCEDT . . . . . 5 – 19
. . . . . 9 – 56
CCFND . . . . . 5 – 18
CCMOD . . . . . 7 – 11
CCMRG . . . . . 5 – 19, 22
CCNTR . . . . . 6 – 9
CCSEL . . . . . 5 – 19, 25
. . . . . 9 – 56
CELGAL . . . . . 8 – 9
cell-averaging . . . . . G – 3
cellsize . . . . . G – 4
cereal bowl map defect . . . . . G – 4
character strings . . . . . 12 – 8
characteristic function . . . . . G – 4
Charlottesville . . . . . Z – **7**, **9:10**
Charlottesville Graphics department . . . . . Z – 3
CHKNAME . . . . . 12 – 11
chromaticity . . . . . G – 4
C.I.E. chromaticity diagram . . . . . G – 4
CL . . . . . C – 3
Clark Clean algorithm . . . . . 5 – 10:11
. . . . . G – 4
CLBOX . . . . . 5 – 15
CLCAL . . . . . 4 – 29, 33, 40
. . . . . 9 – 23, 25
. . . . . A – 2
CLCOR . . . . . 4 – 27, **33:34**
. . . . . 9 – 31, 37, 55
. . . . . A – 4
Clean . . . . . 5 – 10
. . . . . 8 – 6
. . . . . G – 4
Clean beam . . . . . G – 4
Clean box . . . . . G – 4
Clean component . . . . . G – 4
Clean map . . . . . G – 4
Clean speed-up factor . . . . . G – 4
Clean window . . . . . G – 4
CLIP . . . . . 5 – 26**:27**
. . . . . 8 – 2
. . . . . 10 – 8
clipping . . . . . G – 4
closure amplitude . . . . . G – 4
closure phase . . . . . G – 5
CLPLT . . . . . 6 – 6
. . . . . 9 – 19
CLRMSG . . . . . 3 – 4
. . . . . 11 – 2
CLRNAME . . . . . 3 – 4
. . . . . 11 – 2
CLRSTAT . . . . . 3 – 5
CMETHOD . . . . . 5 – 11
CNTR . . . . . 6 – 7, 10
COHER . . . . . 9 – **21**, 49
color contour display . . . . . G – 5
color printer . . . . . 6 – 19:20
. . . . . Z – 2, 10, 15
color triangle . . . . . G – 5
COMB . . . . . 7 – **1:3**
. . . . . 8 – 5, 10
. . . . . 10 – 24
compact support . . . . . G – 5
components file . . . . . G – 5
COMPRESS . . . . . 12 – 11
compressed format . . . . . 4 – 4
. . . . . C – 2:5
conjugate symmetry . . . . . G – 5
CONPL . . . . . 6 – 11
Conrac monitor . . . . . G – 5
continuum . . . . . 8 – 2:5, 10
control character . . . . . 2 – 2
CONVL . . . . . 8 – 10
. . . . . 10 – 24
convolution theorem . . . . . G – 5
convolving function . . . . . G – 5
CookBook . . . . . 0 – ii
. . . . . 1 – **3:5**
. . . . . A – 2
coordinate reference pixel . . . . . G – 5
coordinates . . . . . 5 – 6
. . . . . 12 – 3
. . . . . 13 – 16
CORER . . . . . 5 – 26
. . . . . 6 – 4
correction for average spectral index . . . . . 5 – 17
correlator offset . . . . . G – 5
COSTAR . . . . . 6 – 17
Cotton/Schwab Clean algorithm . . . . . 5 – 10
crash . . . . . G – 5
crosshair . . . . . G – 5
CROSSPOL . . . . . 9 – **50**
CSCOR . . . . . 10 – **11**
CTRL C . . . . . 2 – 2
. . . . . 11 – 4
CTRL D . . . . . 2 – 2
CTRL Q . . . . . 2 – 3
. . . . . 11 – 3
CTRL S . . . . . 2 – 3
. . . . . 11 – 3
CTRL Z . . . . . 2 – 2
. . . . . 11 – 3
. . . . . Z – 6
cube . . . . . 8 – 5, 7:8
. . . . . G – 6
cursor . . . . . 2 – 12
. . . . . G – 6
CURVAL . . . . . 6 – 17

CURVALUE . . . . . 5 – 27
CVEL . . . . . 8 – 3
. . . . . 9 – 32

— D —

DAT (4mm) . . . . . C – 6
. . . . . Z – 10, 15
data cube . . . . . G – 6
data file . . . . . G – 6
data flag . . . . . G – 6
database . . . . . G – 6
DBCON . . . . . 9 – 16
. . . . . 10 – 4, 24
DCONV . . . . . 10 – 24
deconvolution . . . . . G – 6
DECSHIFT . . . . . 5 – 6 : 7, 13
delay . . . . . G – 6
delay beam . . . . . G – 6
delete . . . . . 11 – 2
DFT . . . . . G – 6
DFTPL . . . . . 6 – 6
Dicomed Image Recorder (Model D47) . . . . G – 6
DIFUV . . . . . 10 – 11
direct Fourier transform . . . . . G – 6
dirty beam . . . . . G – 6
dirty map . . . . . G – 6
discrete Fourier transform . . . . . G – 6
disk . . . . . Z – 9, 13, 16
disk hog . . . . . G – 7
disk space . . . . . 3 – 9
. . . . . 9 – 1, 8
DISKU . . . . . 3 – 10
. . . . . 11 – 4
. . . . . C – 4
DISMOUNT . . . . . 3 – 14
. . . . . 4 – 7
. . . . . 6 – 2
DISPLAY . . . . . 12 – 13
DO3DIMAG . . . . . 5 – 6, 13 : 14, 18, 23
DOBAND . . . . . 4 – **38**
DOCRT . . . . . 3 – 4
. . . . . 4 – 29
. . . . . 6 – 3
Doppler . . . . . 10 – 4, 13
DOTV . . . . . 5 – 11, 15
. . . . . 6 – 5
. . . . . 8 – 10
DOWAIT . . . . . 11 – 3
. . . . . 12 – 4
DTSIM . . . . . 9 – 58
DTSUM . . . . . 6 – 3
. . . . . 9 – 18
dynamic range . . . . . G – 7

— E —

EDIT . . . . . 12 – 9
EDITA . . . . . 4 – 15, **17:18**, **20**, 41
. . . . . 5 – 23, 28
. . . . . 6 – 19
editing . . . 4 – **9:10**, **14:17**, **19:20**, **22:25**, 35:36
. . . . . 5 – 26:32
. . . . . 8 – 2
. . . . . 9 – 3, 28:29
. . . . . 10 – 6, 8:11
. . . . . 13 – 16
EDITR . . . . . 4 – 15
. . . . . 5 – 1, **27:32**
. . . . . 6 – 19
. . . . . 9 – 20, 29
. . . . . 10 – 10:11
EDT . . . . . G – 7
EHEX . . . . . 3 – 17
. . . . . 12 – 3
emacs . . . . . 2 – 10 : 11
. . . . . G – 7
ENDBATCH . . . . . 12 – 5
ENDEDIT . . . . . 12 – 10
ERASE . . . . . 12 – 10
Exabyte (8mm) . . . . . C – 6
. . . . . Z – 10, 14, 17
EXIT . . . . . 3 – 10
. . . . . 11 – 3
exp × sinc function . . . . . G – 7
EXPLAIN . . . . . 3 – **11**
. . . . . 6 – 5
explain file . . . . . G – 7
EXPORT format . . . . . G – 7
EXPORT tape . . . . . G – 7
expressions . . . . . 12 – 1, 8
EXTDEST . . . . . 4 – 8, 17, 33
. . . . . 6 – 6
. . . . . 7 – 7
extended hexadecimal . . . . . 3 – 17
. . . . . 12 – 3
extension file . . . . . G – 7
extension files . . . . . 3 – 6
. . . . . 4 – 1
. . . . . 12 – 2
. . . . . 13 – 17
. . . . . A – 1
. . . . . C – 3
EXTLIST . . . . . 6 – 5 : 6
. . . . . 7 – 7

— F —

F2PS . . . . . 12 – 16
. . . . . Z – 6
FACTOR . . . . . 5 – 11
false color display . . . . . G – 7
FARAD . . . . . 4 – 31
fast Fourier transform algorithm . . . . . G – 7
FFT . . . . . 5 – 27
. . . . . G – 8
fg . . . . . Z – 6
FILEBOX . . . . . 5 – 15

. . . . . 6 – 17
FILLM . . . . . 4 – 2 : 6, 35, 40
. . . . . A – 1
. . . . . C – 1 : 2
film recorder . . . . . 6 – 19 : 20
. . . . . Z – 3, 11
filtering . . . . . 7 – 11
FINISH . . . . . 12 – 9
FITLD . . . . . 4 – 2, 7
. . . . . 5 – 2
. . . . . 6 – 1 : 3
. . . . . 8 – 1
. . . . . 9 – 2, **5**, 8, 17
. . . . . 10 – 4
FITS . . . . . 1 – 1
. . . . . 13 – 17
FITS format . . . . . G – 8
FITS tape . . . . . G – 8
FITS-disk . . . . . 3 – 16 : 17
. . . . . 6 – 2 : 3
. . . . . 12 – 15 : 16
fitting . . . . . 7 – 5 : 6, 8
. . . . . 8 – 15
FITTP . . . . . 4 – 41
. . . . . 11 – 2
. . . . . 12 – 4
. . . . . A – 4
. . . . . C – 4 : 6
FIXWT . . . . . 5 – 7
flagging . . 4 – **9 : 10**, **14 : 17**, **19 : 20**, **22 : 25**, 35 : 36
. . . . . 5 – 26 : 32
. . . . . 8 – 2
. . . . . 9 – 29
. . . . . 10 – 6, 8 : 11
. . . . . G – 8
FLDSIZE . . . . . 5 – 6, 13, 15
flux density . . . . . 7 – 4
font . . . . . 1 – 5
FOR . . . . . 12 – 8
FQ number . . . . . 4 – 4 : 5, 7
FREE . . . . . 3 – 9
FREESPAC . . . . . 11 – 4
. . . . . Z – 7
FREQID . . . . . 4 – 7
FRING . . . . . 9 – 3, 34, 37, **39**, 48, 50, 59
fringe rotator . . . . . G – 8
fringe-fitting . . . . . 9 – 34, 38 : 52
FRMAP . . . . . 6 – 6
. . . . . 9 – 58
FRPLT . . . . . 6 – 6
. . . . . 9 – **21**
ftp . . . . . 12 – 16
FUDGE . . . . . 12 – 17, 20
full-synthesis map . . . . . G – 8
FXPOL . . . . . 9 – 11
FXVLB . . . . . 9 – 6
GAIN . . . . . 5 – 11
gain file . . . . . G – 8
GAL . . . . . 6 – 14
. . . . . 8 – 15
GAMMASET . . . . . 6 – 20
GAPLT . . . . . 6 – 11
Gaussian . . . . . 7 – 6 : 8, 11
. . . . . 8 – 15
. . . . . 10 – 22
Gaussian-tapered sinc function . . . . . G – 8
general information . . . . . 13 – 17
geometric transformation . . . . . 7 – **9**
Gerchberg–Saxton algorithm . . . . . G – 8
GET . . . . . 3 – 8
. . . . . 12 – 5, 11
GET2N . . . . . 3 – 5
GET3N . . . . . 3 – 5
GET4N . . . . . 3 – 5
GETHEAD . . . . . 8 – 9
GETJY . . . . . 4 – 14, 27
. . . . . A – 2
GETNAME . . . . . 3 – 5
GETONAME . . . . . 3 – 5
. . . . . 5 – 13
Gibbs' phenomenon . . . . . G – 8
GIPSY . . . . . G – 8
global fringe fitting algorithm . . . . . G – 9
GNPLT . . . . . 6 – 11
GNU . . . . . 2 – 10
GO . . . . . 3 – 2
. . . . . 12 – 4
Going AIPS . . . . . *1 – 4*
. . . . . 12 – 11, 17, 19 : 21
GPHAS . . . . . 9 – **47**
graphics functions . . . . . 6 – **20 : 22**
graphics overlay plane . . . . . G – 9
graphics plane . . . . . G – 9
gray-scale display . . . . . G – 9
gray-scale memory plane . . . . . G – 9
GRCLEAR . . . . . 6 – 15
GRDROP . . . . . 11 – 1
GREAD . . . . . 6 – 18
Green Book . . . . . G – 9
green screen . . . . . G – 9
GREYS . . . . . 6 – 7 : 8, 10
. . . . . 8 – 14
. . . . . C – 3
gridding convolution function . . . . . G – 9
gridding correction function . . . . . G – 9
GRINDEX . . . . . 11 – 1
GRIPE . . . . . 11 – 1
. . . . . Z – 4
. . . . . G – 9
gripe file . . . . . G – 9
GRLIST . . . . . 11 – 1
GROFF . . . . . 6 – 15
GRON . . . . . 6 – 15
GWRITE . . . . . 5 – 32

. . . . . 6 – 18, 20

— H —

Hanning smoothing function . . . . . G – 9
hard copy . . . . . 13 – 19
. . . . . G – 9
hardware mount . . . . . G – 9
header . . . . . 8 – 8
header record . . . . . G – 9
HELP . . . . . 3 – 1, 3, 11
. . . . . 6 – 5
HELP ADVERBS . . . . . 3 – 3, 11
HELP ARRAYS . . . . . 3 – 11
help file . . . . . G – 9
HELP NEWTASK . . . . . 12 – 11
HELP PROCS . . . . . 3 – 11
. . . . . 12 – 11
HELP PSEUDOS . . . . . 3 – 11
HELP REALS . . . . . 3 – 11
HELP STRINGS . . . . . 3 – 11
HELP VERBS . . . . . 3 – 2, 11
Hermitian function . . . . . G – 9
HGEOM . . . . . 7 – 3, 9
. . . . . 8 – 15
HINOTE . . . . . 3 – 8
HISEQ . . . . . 7 – 11
histogram . . . . . 7 – 4
. . . . . 8 – 6
history file . . . . . 3 – 8
. . . . . C – 3
. . . . . G – 10
HITEXT . . . . . 3 – 8
Högbom Clean algorithm . . . . . G – 10
HORUS . . . . . 5 – 4
. . . . . 8 – 6
host computer . . . . . G – 10
hue . . . . . G – 10
HYB . . . . . 9 – 55
hybrid mapping algorithm . . . . . G – 10

— I —

I^2S . . . . . G – 11
IBLED . . . . . 5 – **27**
. . . . . 10 – 10
IIS . . . . . G – 10
IM2UV . . . . . 10 – 24
image . . . . . 13 – 20
. . . . . G – 10
image catalog . . . . . G – 10
image file . . . . . G – 10
image plane . . . . . G – 10
image reconstruction . . . . . G – 10
imaging . . . . . 13 – 20
IMAGR . . . . . 4 – 43
. . . . . 5 – **1**, **3**:15, **17:19**, 22
. . . . . 6 – 11, 17, 19
. . . . . 8 – 3, 6
. . . . . 9 – 55:57
IMEAN . . . . . 6 – 11, 13
. . . . . 7 – 4
. . . . . 8 – 6
IMFIT . . . . . 6 – 4
. . . . . 7 – 6
IMHEAD . . . . . 3 – 6:7
. . . . . 4 – 6
. . . . . 8 – 1
. . . . . 9 – 18
IMLIN . . . . . 8 – 5, 10
. . . . . 10 – 20
IMLOD . . . . . 6 – 1:3
IMMOD . . . . . 7 – 11
IMPOS . . . . . 5 – 27
. . . . . 6 – 17
IMSIZE . . . . . 5 – 6, 13
IMSTAT . . . . . 7 – 4
IMTXT . . . . . 6 – 4
IMVIM . . . . . 6 – 11, 13
IMXY ; IMVAL . . . . . 6 – 17
INCLASS . . . . . 3 – 5
. . . . . 12 – 2
INDXR . . . . . 4 – 2
. . . . . 9 – 7, **10**, 17
. . . . . 10 – 1, 11
information . . . . . 13 – 23
INNAME . . . . . 3 – 5
. . . . . 12 – 2
INP . . . . . 3 – 3
INPFIT . . . . . 7 – 6
INPUTS . . . . . 3 – 8
inputs file . . . . . G – 11
INSEQ . . . . . 3 – 5
. . . . . 12 – 2
instrumental polarization . . . . . G – 11
intensity . . . . . G – 11
interactive . . . . . 13 – 23
Internet . . . . . 3 – 15, 18
INTYPE . . . . . 3 – 5
invisible distribution . . . . . G – 11
IPL . . . . . G – 11
IRING . . . . . 6 – 11
isoplanaticity assumption . . . . . G – 11
ISPEC . . . . . 6 – 4, 9
. . . . . 8 – 15

— J —

JMFIT . . . . . 6 – 4
. . . . . 7 – 6
jobs . . . . . Z – 6

— K —

KLEENEX . . . . . 11 – 3
KNTR . . . . . 6 – 7, 9
. . . . . 8 – 9, 11
. . . . . 10 – 23

. . . . . C – 3

— L —

l_1 solution algorithm . . . . . G – 11
l_2 solution algorithm . . . . . G – 11
LASTEXIT . . . . . 3 – 8
LGEOM . . . . . 7 – 9, 12
. . . . . 8 – 15
line editor . . . . . G – 11
LIST . . . . . 12 – 9
LISTR . . . . . 4 – 8 : 10, 14 : 16, 29, 31 : 34, 40
. . . . . 5 – 13, 23
. . . . . 6 – 3 : 5
. . . . . 9 – 18, 43
. . . . . A – 1, 3 : 4
lobe rotator . . . . . G – 11
log in . . . . . 2 – 1
loop gain . . . . . G – 11
LPCAL . . . . . 9 – 50
lpq . . . . . Z – 5
lprm . . . . . 11 – 5
. . . . . Z – 5
lpstat . . . . . Z – 5
luminance . . . . . G – 11
LWPLA . . . . . 0 – ii
. . . . . 4 – 38 : 39
. . . . . 6 – 5
. . . . . 8 – 14
. . . . . 10 – 6, 23

— M —

magnetic tape . . . . . 3 – 13, 15
. . . . . 11 – 5 : 6
. . . . . 13 – 34
. . . . . C – 4 : 5
. . . . . Z – 10, 14, 17
major cycle . . . . . G – 11
man aips . . . . . 2 – 4
man readline . . . . . 2 – 10
map . . . . . G – 11
MATHS . . . . . 7 – 10
MAXFIT . . . . . 7 – 6
Maximum Entropy Method . . . . . 5 – 20
. . . . . G – 11
MAXPIXEL . . . . . 5 – 12
MCAT . . . . . 3 – 4
. . . . . 5 – 6
MCUBE . . . . . 8 – 7
. . . . . 10 – 18
memory page . . . . . G – 12
memory paging . . . . . G – 12
memory thrashing . . . . . G – 12
message file . . . . . 3 – **3**
. . . . . G – 12
message monitor . . . . . 3 – 3
message terminal . . . . . G – 12
MF2ST . . . . . 6 – 7
. . . . . 7 – 8
MFPRT . . . . . 7 – 8
. . . . . 10 – 22
microcode . . . . . G – 12
midnight job . . . . . Z – 1
minimum-match . . . . . 1 – 5
. . . . . 12 – 1
minor cycle . . . . . G – 12
MINPATCH . . . . . 5 – 12
MK3IN . . . . . 9 – 2, **13**, **15**
MK3TX . . . . . 9 – **14**
MkIII . . . . . 9 – 6, **13**, **15 : 17**
model . . . . . 13 – 24
modeling . . . . . 7 – 5 : 6, 8, 11
. . . . . 10 – 13, 22
MODIFY . . . . . 12 – 10
MODVF . . . . . 8 – 15
MOMNT . . . . . 8 – 14 : 15
monitor . . . . . G – 12
Motif . . . . . 2 – 2, 11
. . . . . Z – 12
MOUNT . . . . . 3 – 14 : 15
. . . . . 9 – 5
. . . . . 11 – 6
. . . . . 12 – 15
mouse . . . . . 2 – 4, 11 : 12
. . . . . Z – 9, 12
MOVE . . . . . 3 – 11
MSGSRV . . . . . 2 – 4
. . . . . 3 – 3
. . . . . 12 – 14
MSORT . . . . . 9 – **9**
$m \times n$ map . . . . . G – 12
MULTI . . . . . 4 – 2
multi-source data sets . . . . . 4 – 1
MWFLT . . . . . 7 – 11
MX . . . . . 5 – 4
. . . . . 6 – 16, 20
. . . . . 8 – 3, 6
. . . . . 9 – 55
. . . . . G – 12

— N —

natural weighting . . . . . 5 – 7
. . . . . G – 12
NBOXES . . . . . 5 – 15
negative bowl artifact . . . . . G – 12
NFS . . . . . 3 – 9
. . . . . Z – 9, 13
NINER . . . . . 7 – 11 : 12
NITER . . . . . 5 – 11 : 12
non-closing offset . . . . . G – 12
NRAO . . . . . Z – 16
Nyquist sampling rate . . . . . G – 12

— O —

OBEDT . . . . . 9 – 35

Object-based tasks . . . . . 13 – 25
OBPLT . . . . . 9 – 12
obsolete . . . . . 13 – 25
OBTAB . . . . . 9 – **12**
OFFPSEUD . . . . . 6 – 16
OFFTRAN . . . . . 6 – 16
OFFZOOM . . . . . 6 – 15
OFMCONT . . . . . 6 – 16
OFMDIR . . . . . 6 – 16
OFMGET . . . . . 6 – 16
OFMLIST . . . . . 6 – 5
OFMSAVE . . . . . 6 – 16
OFMTWEAK . . . . . 6 – 16
OGEOM . . . . . 10 – 16**:17**
OHGEO . . . . . 5 – 18
one-dimensional . . . . . 13 – 25
on-the-fly . . . . . 10 – **2:4**, 9, 13, 15:17
OOP . . . . . 13 – 25
opacity . . . . . 7 – 2
OpenWindows . . . . . Z – 13, 16
operating system . . . . . G – 12
optical . . . . . 13 – 26
OTF . . . . . 10 – **2:4**, 9, 13, 16:17
OTFBS . . . . . 10 – 2, 4
OTFIN . . . . . 10 – **2**
OTFUV . . . . . 10 – **2:4**
OUTCLASS . . . . . 3 – 5
. . . . . 12 – 2
OUTFILE . . . . . Z – 2
OUTNAME . . . . . 3 – 5
. . . . . 12 – 2
OUTPRINT . . . . . 6 – 3
. . . . . 12 – 6, 15
. . . . . Z – 6
OUTSEQ . . . . . 3 – 5
. . . . . 12 – 2

— P —

page . . . . . G – 12
page swapping . . . . . G – 12
Paley–Wiener theorem . . . . . G – 12
paraform tasks . . . . . 12 – 17:20
. . . . . 13 – 26
parallactic angle . . . . . 4 – 31
Pat Smiley . . . . . 6 – 20
. . . . . Z – 3:4, 11, 16
PATGN . . . . . 7 – 10
. . . . . 10 – 24
PBCOR . . . . . 7 – 10
PCAL . . . . . 4 – 31 : 32
. . . . . 9 – **51:52**
. . . . . A – 4
PCCOR . . . . . 9 – 37
PCLOD . . . . . 9 – 37
PCNTR . . . . . 6 – 7 : 8, 10
Penticton . . . . . 9 – **17**
Penticton correlator . . . . . 9 – **17**
PGEOM . . . . . 7 – 10, 12
phase tracking center . . . . . G – 12
phaseless reconstruction . . . . . G – 12
physical memory . . . . . G – 13
pillbox . . . . . G – 13
pixel . . . . . G – 13
pixel coordinates . . . . . G – 13
PLAYR . . . . . 6 – 18
PLCUB . . . . . 6 – 9
. . . . . 8 – 10, 13, 15
plot file . . . . . 6 – **5:9**, 11, **13**
. . . . . 10 – **6**, 23
. . . . . C – 3, 5
. . . . . G – 13
plots . . . . . 13 – 26
PLROW . . . . . 6 – 9
. . . . . 8 – 15
point source response . . . . . G – 13
point spread function . . . . . G – 13
points per beam . . . . . G – 13
polarization . . . . . 4 – 29**:34**
. . . . . 5 – 21
. . . . . 6 – 8
. . . . . 7 – 1:2
. . . . . 9 – 2:3, 11, 30:31, 36, 50:52
. . . . . 13 – 28
. . . . . A – 4
POPS . . . . . 3 – 1:2
. . . . . 12 – **1:2**, **6**, **8:12**
. . . . . 13 – 29
. . . . . G – 13
POPS procedure . . . . . G – 13
POPS symbols . . . . . G – 13
POPSYM . . . . . 3 – 1
portability . . . . . 1 – 1
POSSM . . . . . 4 – 37 : 39
. . . . . 6 – 6, 11
. . . . . 8 – 15
. . . . . 9 – 18, 39
. . . . . 10 – 6:7
PostScript . . . . . 0 – ii
. . . . . 6 – 5, 19:20
. . . . . 8 – 9, 14
. . . . . 10 – 6, 23
. . . . . 12 – 15
. . . . . Z – 2:3
primary beam correction . . . . . G – 13
primary data file . . . . . G – 13
primary-beam corrections . . . . . 5 – 17
principal solution . . . . . G – 13
print job . . . . . Z – 5
printer . . . . . 6 – 3:5
. . . . . 11 – 5
PROC . . . . . 12 – 9
procedure . . . . . 12 – **9:12**
. . . . . 13 – 30
. . . . . G – 13
PROFL . . . . . 6 – 9
prolate spheroidal wave function . . . . . G – 13

prompt character . . . . . G – 14
PRTAB . . . . . 4 – 1, 17, 32
. . . . . 6 – 4
. . . . . 9 – 18
PRTAC . . . . . 6 – 5
PRTAN . . . . . 4 – 8, 32
. . . . . 6 – 5
. . . . . 9 – 16, 18
. . . . . A – 1
PRTCC . . . . . 5 – 18, 22
. . . . . 6 – 5
PRTGA . . . . . 6 – 5
PRTHI . . . . . 3 – 8
. . . . . 6 – 5
PRTIM . . . . . 5 – 12
. . . . . 6 – 4
PRTMSG . . . . . 3 – 3
. . . . . 5 – 3
. . . . . 6 – 5
PRTSD . . . . . 10 – 1, 5
PRTTP . . . . . 3 – 15
. . . . . 4 – 3, 42
. . . . . 5 – 1
. . . . . 6 – 5
. . . . . A – 1
PRTUV . . . . . 5 – 13
. . . . . 6 – 3
Prussian helmet Clean algorithm . . . . . G – 14
pseudo-AP . . . . . G – 14
pseudo-array processor . . . . . G – 14
pseudo-color display . . . . . G – 14
pseudo-continuum u-v data file . . . . . G – 14
PSEUDOVB . . . . . 12 – 17
pseudoverb . . . . . 12 – 1
. . . . . 13 – 31
. . . . . G – 14
PSF . . . . . G – 14
PUTHEAD . . . . . 8 – 9
. . . . . 10 – 1

— Q —

QHEAD . . . . . 3 – 6
Q-routine . . . . . G – 14
QUACK . . . . . 4 – 10, 19
. . . . . 9 – 29
. . . . . A – 1
QUEUES . . . . . 12 – 6
quick boot . . . . . G – 14

— R —

RANCID . . . . . G – 14
RASHIFT . . . . . 5 – 6 : 7, 13
readline . . . . . 2 – **10 : 11**
re-boot . . . . . G – 14
REBOX . . . . . 5 – 15
. . . . . 6 – 17
RECAT . . . . . 3 – 6
recipe . . . . . 1 – 5
. . . . . 3 – 18
. . . . . 4 – 44
. . . . . 5 – 32
. . . . . 6 – 22
. . . . . 8 – 15 : 16
. . . . . 10 – 24
. . . . . 11 – 6
. . . . . 12 – 21 : 22
. . . . . 13 – 54
. . . . . Z – 17
REFANT . . . . . 5 – 25
regularization method . . . . . G – 14
regularization parameter . . . . . G – 14
REHEX . . . . . 3 – 17
. . . . . 12 – 3
re-IPL . . . . . G – 14
REMAG . . . . . 7 – 3, 5
. . . . . 10 – 24
REMHOST . . . . . 3 – 15
. . . . . 12 – 15
REMOTE tapes . . . . . 3 – **15**
. . . . . 12 – 15
remote user . . . . . 12 – **13 : 14**, **16**
REMOVIE . . . . . 8 – 9
REMTAPE . . . . . 3 – 15
. . . . . 12 – 15
RENAME . . . . . 3 – 6
. . . . . 10 – 21
RENUMBER . . . . . 3 – 6
residual delay . . . . . G – 15
residual fringe rate . . . . . G – 15
resolution . . . . . G – 15
RESTORE . . . . . 3 – 8
restoring beam . . . . . G – 15
RETURN . . . . . 12 – 9
REWIND . . . . . 3 – 15
RFI . . . . . 6 – 4
RGBMP . . . . . 8 – 14
roam . . . . . G – 15
ROBUST . . . . . 5 – 7 : 8
ROTATE . . . . . 5 – 5 : 6, 13
rotation measure . . . . . 7 – 2
RUN . . . . . 3 – 16
. . . . . 12 – 3 : 4
. . . . . 13 – 32
run file . . . . . G – 15

— S —

SAD . . . . . 6 – 4, 7, 9
. . . . . 7 – 8
. . . . . 10 – 22
sampling theorem . . . . . G – 15
saturation . . . . . G – 15
SAVE . . . . . 3 – 8
. . . . . 12 – 5, 11
SBCOR . . . . . 9 – **17**
SCMAP . . . . . 5 – 1, 22

. . . . . 6 – 19
. . . . . 9 – 55 : 57
scratch . . . . . G – 15
scratch file . . . . . G – 15
SCRD . . . . . 11 – 4
SCRDEST . . . . . 3 – 10
screen editor . . . . . G – 15
scroll . . . . . G – 15
SDCAL . . . . . 10 – 12
SDCLN . . . . . 5 – 20
. . . . . 6 – 20
SDGRD . . . . . 10 – **13 : 16**
SDIMG . . . . . 10 – **13**
SDLSF . . . . . 10 – **12**
SDMOD . . . . . 10 – 13
SDTUV . . . . . 10 – **4:5**
SDVEL . . . . . 10 – 1, 4, **13**
self-calibration . . . . . 5 – **21**, **23:26**
. . . . . 8 – 4
. . . . . 9 – 55 : 57
self-calibration algorithm . . . . . G – 15
self-calibration gain solution algorithm . . . . G – 15
SERCH . . . . . 8 – 10
SETJY . . . . . 4 – 7 : 8, 11
. . . . . 9 – 32
. . . . . A – 2
SETXWIN . . . . . 6 – 16
Shannon sampling theorem . . . . . G – 16
Shannon series . . . . . G – 16
shed . . . . . G – 16
SHOUV . . . . . 6 – 4
. . . . . 9 – 19
SHOW . . . . . 5 – 12
single-dish . . . . . 10 – **1:13**, **15:20**, **22:24**
. . . . . 13 – 32
SIVPSF . . . . . G – 16
SKYVE . . . . . 7 – 10
SL2PL . . . . . 6 – 9, 13
. . . . . 7 – 7 : 8
. . . . . 8 – 15
SLFIT . . . . . 7 – 7
SLICE . . . . . 7 – 7
. . . . . 8 – 15
. . . . . G – 16
slice file . . . . . G – 16
SLIME . . . . . 9 – 58
SMODEL . . . . . 5 – 23
snapshot . . . . . G – 16
SNEDT . . . . . 5 – 23
. . . . . 6 – 19
. . . . . 9 – 23, 43
SNPLT . . . . . 4 – 14 : 15, 30, 40
. . . . . 5 – 22 : 23
. . . . . 6 – 11
. . . . . 9 – 21, 30, 43
SNSMO . . . . . 9 – 23 : 24, 34, 43
software mount . . . . . G – 16
Solar data . . . . . 4 – **39:41**
SOLCL . . . . . 4 – 39, 41
SOLINT . . . . . 5 – 25
. . . . . 9 – 42
SOLMODE . . . . . 5 – 23
SOLTYP . . . . . 5 – 24
sort order . . . . . G – 16
source editor . . . . . G – 16
spatial resolution . . . . . G – 17
spawn . . . . . G – 17
SPCAL . . . . . 9 – 50
SPECR . . . . . 8 – 3
spectral index . . . . . 7 – 2
spectral-line . . . . . 4 – 35 : 38
. . . . . 8 – **1:15**
. . . . . 9 – 3 : 4, 31 : 35, 48 : 50
. . . . . 10 – 3 : 4, 8 : 10, 12, 19 : 20, 22
. . . . . 13 – 32
SPFLG . . . . . 4 – 15, 36
. . . . . 5 – 27
. . . . . 6 – 19
. . . . . 8 – 2
. . . . . 10 – 8 : 10
spheroidal function . . . . . G – 17
SPLIT . . . . . 4 – 34, 42
. . . . . 8 – 1 : 2, 4
. . . . . 9 – 33, 52
. . . . . A – 4
. . . . . C – 6
SPY . . . . . 3 – 10
SQASH . . . . . 8 – 5, 10
STALIN . . . . . 3 – 8
STARS . . . . . 6 – 7
start AIPS . . . . . 2 – 3
START_TPSERVERS . . . . . Z – 7
statistics . . . . . 7 – 4
status . . . . . 3 – 5
Stokes' parameters . . . . . G – 17
Stokes' visibility functions . . . . . G – 17
STORE . . . . . 3 – 9
STQUEUE . . . . . 5 – 12
structure of *AIPS* . . . . . 1 – 5
SUBIM . . . . . 3 – 10
. . . . . 8 – 8
subimage . . . . . G – 18
SUBMIT . . . . . 12 – 5
sub-task . . . . . G – 18
sum . . . . . 7 – 2
SUMIM . . . . . 7 – 3
super-resolution . . . . . G – 18
support . . . . . G – 18
support width . . . . . G – 18
SVLBI . . . . 9 – 2, 4, **8**, 12 : 13, 17, 35, 47 : 48, 58 : 59
SVPSF . . . . . G – 18
Synthesis Imaging in Radio Astronomy . . . *4 – 4, 39*
5 – 4, 20 : 21, 25 : 26
. . . . 7 – 9
. . . . G – 18
synthesized beam . . . . . G – 18

— T —

TAB . . . . . 2 – 10
TABED . . . . . 4 – 1, 17, 36
tables . . . . . 4 – 1
. . . . . 9 – 6, 20, 59:60
. . . . . 13 – 33
TACOP . . . . . 4 – 1, 26, 35, 38
. . . . . 8 – 4
TAFFY . . . . . 12 – 17, 19
TAFLG . . . . . 4 – 1
. . . . . 5 – 19
TAMRG . . . . . 4 – 1
. . . . . 9 – 16
tape . . . . . 3 – 13, 15
. . . . . 11 – 6
. . . . . 13 – 34
. . . . . C – 4:5
. . . . . Z – 10, 14, 17
tape blocking efficiency . . . . . G – 18
tape mount . . . . . Z – 7
taper . . . . . G – 18
TAPLT . . . . . 5 – 19, 22
. . . . . 6 – 11, 13
. . . . . 9 – 12:13
TASAV . . . . . 4 – 33, 40
. . . . . 9 – 23
. . . . . A – 2, 4
. . . . . C – 6
task . . . . . 3 – 1
. . . . . 12 – 16:20
. . . . . G – 18
tasks . . . . . 13 – 35
TASRT . . . . . 4 – 1
t-b order . . . . . G – 18
TBDIF . . . . . 6 – 5
TBIN . . . . . 12 – 16
TBOUT . . . . . 12 – 16
TEK screen . . . . . G – 18
TEK4012 . . . . . G – 18
TEKSRV . . . . . 2 – 4
. . . . . 6 – 5, 20
. . . . . 12 – 14
television . . . . . 1 – 2
Telex 6250 tape drive . . . . . G – 18
TELL . . . . . 5 – 12
. . . . . 12 – 6
terminal page . . . . . G – 18
terminal scroll . . . . . G – 19
TEX . . . . . 0 – ii
text editor . . . . . G – 19
text file . . . . . G – 19
text files . . . . . 3 – 16
TGET . . . . . 3 – 9
. . . . . 12 – 4:5
Third NRAO Synthesis Imaging Summer School G – 19
thrashing . . . . . G – 19
TIMDEST . . . . . 3 – 10
. . . . . 11 – 2, 4
time smearing . . . . . G – 19
time-baseline order . . . . . G – 19
TKASLICE . . . . . 6 – 21
TKGUESS . . . . . 6 – 21
TKMODEL . . . . . 6 – 21
TKPL . . . . . 6 – 5, 21
. . . . . 7 – 4
. . . . . 12 – 14
TKPOS . . . . . 6 – 21
TKRESID . . . . . 6 – 22
TKSET . . . . . 6 – 21
. . . . . 7 – 8
TKSLICE . . . . . 6 – 21
. . . . . 7 – 7
. . . . . 8 – 15
TKVAL . . . . . 6 – 21
TKWIN . . . . . 6 – 21
TKXY ; IMVAL . . . . . 6 – 21
TPHEAD . . . . . 3 – 15
. . . . . 6 – 1
. . . . . 8 – 1
TPMON . . . . . 11 – 5
. . . . . 12 – 15
. . . . . Z – 7
TPUT . . . . . 3 – 9
. . . . . 12 – 4:5
trackball . . . . . G – 19
trackball button . . . . . G – 19
TRANS . . . . . 8 – 5, 8, 10
. . . . . 10 – 19:20
transfer function . . . . . G – 19
TRC . . . . . G – 19
true color display . . . . . G – 19
TU77 tape drive . . . . . G – 19
TU78 tape drive . . . . . G – 19
TV blink . . . . . G – 19
TV cursor . . . . . 2 – 12
. . . . . G – 19
TV functions . . . . . 6 – **5**, **14:20**
. . . . . 13 – 42, 44
TV image catalog . . . . . G – 19
TV look-up table . . . . . G – 19
TV roam . . . . . G – 19
TV scroll . . . . . G – 19
TV zoom . . . . . G – 19
TVALL . . . . . 6 – 14 : 16
. . . . . 7 – 6:7
. . . . . 8 – 10
TVANOT . . . . . 6 – 17
TVBLINK . . . . . 6 – 18
TVBOX . . . . . 5 – 15
. . . . . 6 – 16
TVCLEAR . . . . . 6 – 15
TVCPS . . . . . 0 – ii
. . . . . 6 – 6, 20
. . . . . 8 – 9, 12
. . . . . 10 – 9
. . . . . Z – 2:3

TVCUBE . . . . . 6 – 19
. . . . . 8 – 9, 12
TVFLG . . . . . 4 – 15, **19**, **22:25**, 40
. . . . . 5 – 13, 27
. . . . . 6 – 19
. . . . . A – 2
TVFLUX . . . . . 6 – 17
TVHUI . . . . . 6 – 19
. . . . . 8 – 14
TVINIT . . . . . 6 – 15
TVLABEL . . . . . 6 – 7, 17
TVLINE . . . . . 6 – 17
TVLOD . . . . . 6 – 15, 18
. . . . . 7 – 7
TVMAXFIT . . . . . 6 – 17
TVMOVIE . . . . . 6 – 19
. . . . . 8 – 9
TVNAME . . . . . 6 – 16
TVOFF . . . . . 6 – 15
TVON . . . . . 6 – 15
TVPHLAME . . . . . 6 – 14, 16
TVPL . . . . . 6 – 5
TVPOS . . . . . 6 – 15
TVPSEUDO . . . . . 6 – 14, 16
TVRGB . . . . . 6 – 19
. . . . . 8 – 14
TVSLICE . . . . . 6 – 17
. . . . . 7 – 7
TVSTAR . . . . . 6 – 18
TVSTAT . . . . . 6 – 17
. . . . . 7 – 4
TVTRAN . . . . . 6 – 16, 18
tvtwm . . . . . 2 – 2
TVWEDGE . . . . . 6 – 15
TVWIN . . . . . 6 – 16
. . . . . 7 – 4
TVWINDOW . . . . . 7 – 6
TVWLABEL . . . . . 6 – 15, 17
TVZOOM . . . . . 6 – 15
twm . . . . . 2 – 2, 11
. . . . . Z – 8
TXPL . . . . . 6 – 5
. . . . . 12 – 14

— U —

UCAT . . . . . 3 – 4
. . . . . 5 – 3
undefined pixel . . . . . 7 – 3:5
. . . . . 8 – 10
uniform weighting . . . . . 5 – 7
. . . . . G – 20
UNIX . . . . . G – 20
UNQUE . . . . . 12 – 5
URL . . . . . 0 – ii
. . . . . 1 – 2
. . . . . 3 – 13
. . . . . 11 – 1
user-coded task . . . . . G – 20
USUBA . . . . . 9 – 7, **9**
UTESS . . . . . 5 – 21
utilities . . . . . 13 – 44
UV . . . . . 13 – 45
u-v coverage . . . . . G – 20
u-v data file . . . . . G – 20
u-v data flag . . . . . G – 20
u-v FITS format . . . . . G – 20
u-v measurement distribution . . . . . G – 20
u-v sampling distribution . . . . . G – 20
u-v taper function . . . . . G – 20
u-v transfer function . . . . . G – 21
u-v weight function . . . . . G – 21
UV2MS . . . . . 4 – 2
UVAVG . . . . . 9 – 16, 53:54
UVBAS . . . . . 8 – 5
UVBOX . . . . . 5 – 8
UVBXFN . . . . . 5 – 8
UVCMP . . . . . 4 – 4
UVCOP . . . . . 3 – 10
. . . . . 8 – 2
. . . . . 9 – 29
. . . . . A – 2
. . . . . C – 6
UVCRS . . . . . 9 – 55
UVDIF . . . . . 5 – 22
. . . . . 6 – 4
UVFIL . . . . . 12 – 17, 20
UVFIT . . . . . 7 – 11
. . . . . 9 – 54
UVFLG . . . . . 4 – 10, 15, 17
. . . . . 5 – 26
. . . . . 8 – 2, 4
. . . . . 10 – 8
. . . . . A – 2
UVFND . . . . . 5 – 13, 26:27
. . . . . 6 – 4
UVHGM . . . . . 6 – 6
UVLIN . . . . . 8 – 2, 5
UVLOD . . . . . 4 – 2, 7
. . . . . 5 – 3
UVLSF . . . . . 8 – 2:3, 5
UVMAP . . . . . 5 – 4
. . . . . 6 – 20
. . . . . 8 – 6
UVMOD . . . . . 7 – 11
UVPLT . . . . . 4 – 13, 40
. . . . . 5 – 10, 13, 21, 26
. . . . . 6 – 6:7
. . . . . 9 – 54
. . . . . 10 – 6:7
. . . . . A – 3
UVPRT . . . . . 6 – 4
UVRANGE . . . . . 4 – 12:13
. . . . . 5 – 8
UVSIZE . . . . . 5 – 8
UVSRT . . . . . 5 – 3
. . . . . 9 – 7, 16

. . . . . 10 – 8
UVSUB . . . . . 5 – 19, 26
UVTAPER . . . . . 5 – 8
UVWTFN . . . . . 5 – 7 : 8

— V —

Varian printer . . . . . G – 21
Variational Method . . . . . G – 21
VBCAL . . . . . 9 – 55
VBGLU . . . . . 9 – **10**
VBPLT . . . . . 6 – 6
velocity . . . . . 9 – 32
VERB . . . . . 12 – 17
. . . . . 13 – 48
. . . . . G – 21
verbs . . . . . 3 – **2**
Versatec printer . . . . . G – 21
VERSION . . . . . 3 – 9
. . . . . 12 – 4
Very Long Baseline Interferometry — Techniques and Applications G – 21
vi . . . . . G – 21
virtual memory page . . . . . G – 21
virtual memory page swapping . . . . . G – 21
virtual memory storage . . . . . G – 21
visibility phase tracking center . . . . . G – 21
VLA . . . . . 13 – 52
. . . . . Z – **16**
VLACALIB . . . . . 4 – 12 : 13, 28
. . . . . A – 2
VLACLCAL . . . . . A – 2
vlais . . . . . 4 – 26
VLAPROCS . . . . . 4 – 2
. . . . . A – 2
VLARESET . . . . . 4 – 30
VLBA . . . 9 – **1:3**, **5:6**, **8:9**, **11:13**, 18, **26**:27, **30**
VLBI . . . . . 9 – **1:60**
. . . . . 13 – 53
VLOG . . . . . 9 – 26
VM . . . . . G – 21
VMS . . . . . G – 21
VPLOT . . . . . 5 – 19
. . . . . 6 – 6
. . . . . 9 – **19**, 23, 39, 43, 53
VTESS . . . . . 5 – 20 : 21
. . . . . 6 – 20
VTEST . . . . . 10 – **13**

— W —

WAIT . . . . . 11 – 2
wc . . . . . Z – 6
wedge . . . . . G – 21
wild-card . . . . . 12 – 2
window Clean . . . . . G – 21
window management . . . . . 2 – **11**
window manager . . . . . 2 – 2
. . . . . Z – 8:9, 12
workfile . . . . . 5 – 13, 19, 27
working set size . . . . . G – 21
workstation . . . . . 2 – 1
. . . . . Z – 8:9, 12:13, 16
World-Wide Web . . . . . 0 – ii
. . . . . 1 – 2
. . . . . 3 – 13
. . . . . 11 – 1
WTSUM . . . . . 10 – 15, 21

— X —

XAS . . . . . 2 – 4, **12**
. . . . . 6 – 5, 14, 19
. . . . . 12 – 14
XBASL . . . . . 6 – 22
. . . . . 8 – 5, 10
.Xdefaults . . . . . 2 – 3 : 4
. . . . . 3 – 3
XGAUS . . . . . 6 – 22
. . . . . 7 – 8
. . . . . 8 – 15
xgrab . . . . . Z – 2
XMOM . . . . . 8 – 14 : 15
. . . . . 10 – 21
XPLOT . . . . . 6 – 22
. . . . . 8 – 10, 15
XSMTH . . . . . 8 – 10
xv . . . . . Z – 2
x-y order . . . . . G – 21

— Y —

Y-routine . . . . . G – 22

— Z —

ZAP . . . . . 3 – 6
. . . . . 5 – 13
. . . . . 11 – 2, 4
ZEROSP . . . . . 5 – 10
zero-spacing flux . . . . . G – 22
zoom . . . . . G – 22
Z-routine . . . . . G – 22